



RÉDUCTION BOUT LISSE PE 100 SDR11

DESCRIPTION

- Raccord réduction bout lisse permettant la jonction par soudure ou avec raccords électro-soudables de canalisations en polyéthylène.

APPLICATION

- Branchement et réseaux de distribution d'eau potable à la consommation humaine
- Arrosage
- Irrigation



SPÉCIFICATIONS MATIÈRES

DESCRIPTION	MATIÈRE	NORME
Corps	Polyéthylène	PE 100

CONFORMITÉ AUX NORMES ET AGRÈMENTS

- Conformes aux normes EN 12201-3 et EN 1555
- Rapport d'essais DVGW n° DV-8601BU0196 et n°DV8606BR0376
- Certification ISO 9001 : 2015
- Certification ISO 14001 : 2015
- Certification OHSAS 18001 : 2014
- Certificat de conformité WaterMark—WMCS 2016
- ACS produit n°19 MAT NY 006


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- PE 100 noir stabilisé contre l'effet de radiation UV par complément de carbone noir
- Pression maximale de service : 16 bar pour l'eau—10 bar pour le gaz

Les informations contenues dans cette fiche produit sont données à titre indicatif et sous réserve de modifications éventuelles sans préavis.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES



RÉFÉRENCE COMMERCIALE ADG	CODE DE FABRICATION	Z (MM)	D1 (MM)	D2 (MM)	LE1 (MM)	LE2 (MM)	s1 (MM)	s2 (MM)	POIDS	COND
RRBL-025020	001 117 0080 0026	120	25	20	41	41	3	3	0,024	80
RRBL-032020	001 117 0080 0034	115	32	20	44	41	3	3	0,03	50
RRBL-032025	001 117 0080 0033	130	32	25	44	41	3	3	0,034	50
RRBL-040025	001 117 0080 0042	130	40	25	49	41	3,7	3	0,042	50
RRBL-040032	001 117 0080 0041	130	40	32	49	44	3,7	3	0,052	50
RRBL-050025	001 117 0080 0053	140	50	25	55	41	4,6	3	0,068	40
RRBL-050032	001 117 0080 0052	140	50	32	55	44	4,6	3	0,074	40
RRBL-050040	001 117 0080 0051	140	50	40	55	49	4,6	3,7	0,078	40
RRBL-063025	001 117 0080 0067	143	63	25	63	41	5,8	3	0,106	20
RRBL-063032	001 117 0080 0066	150	63	32	63	44	5,8	3	0,112	20
RRBL-063040	001 117 0080 0065	150	63	40	63	49	5,8	3,7	0,116	20
RRBL-063050	001 117 0080 0064	150	63	50	63	55	5,8	4,6	0,14	20
RRBL-075032	001 117 0080 0079	170	75	32	70	44	6,8	3	0,164	36
RRBL-075040	001 117 0080 0078	170	75	40	70	49	6,8	3,7	0,166	36
RRBL-075050	001 117 0080 0077	175	75	50	70	55	6,8	4,6	0,194	36
RRBL-075063	001 117 0080 0076	175	75	63	70	63	6,8	5,8	0,232	36
RRBL-090050	001 117 0080 0093	190	90	50	79	55	8,2	4,6	0,288	36
RRBL-090063	001 117 0080 0092	196	90	63	79	63	8,2	5,8	0,302	36
RRBL-090075	001 117 0080 0091	200	90	75	79	70	8,2	6,8	0,39	36
RRBL-110050	001 117 0080 0114	208	110	50	82	55	10	4,6	0,41	30
RRBL-110063	001 117 0080 0113	214	110	63	82	63	10	5,8	0,496	30
RRBL-110075	001 117 0080 0112	216	110	75	82	70	10	6,8	0,546	30
RRBL-110090	001 117 0080 0111	213	110	90	82	79	10	8,2	0,586	30

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis.

Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation.

Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE ADG	CODE DE FABRICATION	Z (MM)	D1 (MM)	D2 (MM)	LE1 (MM)	LE2 (MM)	S1 (MM)	S2 (MM)	POIDS	COND
RRBL-125063	001 117 0080 0129	195	125	63	87	63	11,4	5,8	0,602	24
RRBL-125075	001 117 0080 0128	215	125	75	87	70	11,4	6,8	0,642	24
RRBL-125090	001 117 0080 0127	222	125	90	87	79	11,4	8,2	0,729	24
RRBL-125110	001 117 0080 0126	222	125	110	87	82	11,4	10	0,844	18
RRBL-140075	001 117 0080 0144	225	140	75	92	70	12,7	6,8	0,826	16
RRBL-140090	001 117 0080 0143	225	140	90	92	79	12,7	8,2	0,824	16
RRBL-140110	001 117 0080 0142	233	140	110	92	82	12,7	10	1,002	16
RRBL-140125	001 117 0080 0141	225	140	125	92	87	12,7	11,4	1,09	16
RRBL-160090	001 117 0080 0164	245	160	90	98	79	14,6	8,2	1,22	16
RRBL-160110	001 117 0080 0163	250	160	110	98	82	14,6	10	1,28	16
RRBL-160125	001 117 0080 0162	250	160	125	98	87	14,6	11,4	1,442	16
RRBL-160140	001 117 0080 0161	245	160	140	98	92	14,6	12,7	1,468	16
RRBL-180110	001 117 0080 0184	255	180	110	105	82	16,4	10	1,588	6
RRBL-180125	001 117 0080 0183	255	180	125	105	87	16,4	11,4	1,646	6
RRBL-180140	001 117 0080 0182	250	180	140	105	92	16,4	12,7	1,8	6
RRBL-180160	001 117 0080 0181	255	180	160	105	98	16,4	14,6	2,068	6
RRBL-200110	001 117 0080 0205	275	200	110	112	82	18,2	10	2,192	8
RRBL-200140	001 117 0080 0203	275	200	140	112	92	18,2	12,7	2,342	8
RRBL-200160	001 117 0080 0202	270	200	160	112	98	18,2	14,6	2,364	8
RRBL-200180	001 117 0080 0201	275	200	180	112	105	18,2	16,4	2,654	8
RRBL-225110	001 117 0080 0231	295	225	110	120	82	20,5	10	2,848	4
RRBL-225160	001 117 0080 0228	280	225	160	120	98	20,5	14,6	3,024	4
RRBL-225180	001 117 0080 0227	280	225	180	120	105	20,5	16,4	3,336	5
RRBL-225200	001 117 0080 0226	300	225	200	120	112	20,5	18,2	3,758	5
RRBL-250160	001 117 0080 0254	294	250	160	129	98	22,7	14,6	3,542	2
RRBL-250180	001 117 0080 0253	305	250	180	129	105	22,7	16,4	4,208	2
RRBL-250200	001 117 0080 0252	310	250	200	129	112	22,7	18,2	4,346	2
RRBL-250225	001 117 0080 0251	305	250	225	129	120	22,7	20,5	4,708	2

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.



CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

RÉFÉRENCE COMMERCIALE ADG	CODE DE FABRICATION	Z (MM)	D1 (MM)	D2 (MM)	LE1 (MM)	LE2 (MM)	S1 (MM)	S2 (MM)	POIDS	COND
RRBL-280180	001 117 0080 0284	348	280	180	139	105	25,4	16,4	5,39	2
RRBL-280200	001 117 0080 0283	348	280	200	139	112	25,4	18,2	5,758	2
RRBL-280225	001 117 0080 0282	336	280	225	139	120	25,4	20,5	6,05	2
RRBL-280250	001 117 0080 0281	348	280	250	139	129	25,4	22,7	6,818	2
RRBL-315200	001 117 0080 0318	375	315	225	150	120	28,6	20,5	7,652	2
RRBL-315225	001 117 0080 0317	375	315	250	150	129	28,6	22,7	8,066	2
RRBL-315250	001 117 0080 0316	355	315	280	150	139	28,6	25,4	8,678	2
RRBL-315280	001 117 0080 0356	390	355	315	164	150	32,3	28,6	11,29	1
RRBL-400315	001 117 0080 0402	430	400	315	179	150	36,4	28,6	14,56	1

RECOMMANDATIONS : Les avis et conseils, les indications techniques, les offres que nous pouvons être amenés à donner ou à faire n'impliquent de notre part aucune garantie. Il n'est pas de notre ressort d'apprécier les cahiers des charges ou descriptifs fournis. Il appartient au client de vérifier l'adéquation entre le choix du matériel et les conditions réelles d'utilisation. Lors de vos achats, vérifier que la présente fiche produit est bien la plus récente.

